

## Herstructurering Dordt West

<b>Dossier nummer</b>	202821
<b>Onderwerp</b>	E-mailbericht van wethouder Kamsteeg over risicoanalyse Herstructurering Dordt-West
<b>Zaaktype</b>	Raadsinformatiebrief
<b>Aangemaakt</b>	26-06-2009
<b>Programma</b>	Wonen en Leefbaarheid
<b>Begrotingsthema</b>	Ontwikkelen en herstructureren Woonwijken
<b>Portefeuille</b>	Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing
<b>Portefeuillehouder</b>	A.T. Kamsteeg

### Toelichting

Bij de bespreking van het projectblad 8 Grote Project: Herstructurering Dordt West in de adviescommissievergadering op 11 juni 2009 heeft wethouder Kamsteeg toegezegd een nadere toelichting aan de raad te sturen voor wat betreft het risicoprofiel ad 3: Regionale benadering. De toegezegde nadere toelichting treft u aan in zijn bijgaand e-mailbericht.

### DOCUMENTEN

risicoanalyse Dordt-west (herstructurering)	Raadsinformatiebrief
---	----------------------

### GERELATEERDE DOSSIERS

280734	Instemmen met de oplegmemo Dordrecht West op stoom IV, inclusief bijlagen A t/m E, en beschikbaar stellen van een krediet
--------	---

<b>Aanspreekpunt</b>	J.T. de Heus
<b>Aanspreekpunt telefoon</b>	(078) 6398283
<b>Aanspreekpunt emailadres</b>	jt.de.heus@dordrecht.nl
<b>Onderwerpnnummer</b>	68 - Dordt West

### BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN

In vergadering	Wonen en Leefbaarheid - dinsdag 1 september 2009 22:15
Besluit	De vraag van de fractie GroenLinks, die om agendering heeft gevraagd, voor wat betreft het risico van een structureel hoge instroom van kansarme groepen en verkeerde doelgroepen wordt door wethouder Kamsteeg beantwoord. De adviescommissie vindt dat het e-mailbericht hiermee afdoende is behandeld en kan worden gearchiveerd.
In vergadering	Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit	Op verzoek van GroenLinks die behoefte heeft aan een inhoudelijke in plaats van cijfermatige insteek van de discussie over dit onderwerp, besluit de Agendacommissie om dit bericht te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 1 september 2009 en daarvoor dertig minuten uit te trekken.